

### Mumio - działanie i zastosowanie

**Mumio** - to prastary balsam, to „sok” ze skal, nazywany, „krwią gór”. Znali ten środek i wysoko cenili znakomici starożytni lekarze - Arystoteles i Avicenna. Można go zdobyć w trudno dostępnych skałach, na wysokości 3-5 tys. m n.p.m. W pieczarach, w postaci nacieków z rozpadlin skal. Przeciwwskazań, co do przyjmowania mumijo w prawidłowych dawkach nie stwierdzono. Mumijo charakteryzuje się właściwościami obronno-adaptacyjnymi, wpiywa wzmacniająco na organizm, dodaje sił i przywraca utraconą energię,

- **Dawkowanie:** Niezbędna ilość mumijo do jednorazowego zażycia zależy od wagi ciała i wynosi od 0,2-0,5g. W czasie zażywania mumijo należy prawidłowo się odżywiać - jeść produkty bogate w białko i zawierające dużo witamin.

- **Roztwór:** W szklance przegotowanej letniej wody rozpuścić pięciogramowy pakiet mumijo, rozmieszać, wlać do czystej butelki i wstawić do lodówki. Na pół szklanki ciepłej wody lub mleka dać łyżeczkę miodu i dwie łyżeczki roztworu mumijo. Rozmieszać, pić rano i wieczorem. Po skończeniu tej porcji roztworu zrobić pięciodniową przerwę.

- **Maść:** W 10g destylowanej, ciepłej, wody rozpuścić 5g mumijo, dodać 10g wodnej lanoliny, wymieszać, dodać 40g świeżego miąższu aloesu oraz 30g wazeliny bornej, jeszcze raz wymieszać i przełożyć do szklanego pojemniczka. Przechowywać w lodówce. Działanie:

1.

**Wrzody żołądka i dwunastnicy** - , choroby przewodu pokarmowego, dróg moczowych (przy zatrzymywaniu moczu), przy zapaleniu jelita grubego, nieżytach żołądka - należy zażywać dwa razy dziennie po 0,2-0,5g (rano na czczo, wieczorem przed snem), jeden cykl leczenia trwa 25-28 dni. Przy zaniedbanym stadium choroby należy, po pięciodniowej przerwie, powtórzyć cykl przyjmując po 10-25g mumijo. W okresie leczenia chorób wrzodowych i przewodu pokarmowego należy zachować dietę i umiarkowanie w jedzeniu.

2. **Hemoroidy** - , choroby- przyjmować dwa razy dziennie (na czczo i przed snem) po 0,2-0,5g.

Złamanie kości i stawów, rany klatki piersiowej, zwichnięcia stłuczenia, nadwyręzenie mięśni - zażywać po 0,2-0,5g mumijo. Należy także na porażone miejsce, po zdjęciu gipsu, stosować maść z mumijo. Cykl leczenia trwa 25-28 dni. Przy ciężkich formach choroby należy zastosować do trzech cykli, oczywiście z pięciodniową przerwą. Maść stosować przez cały

czas,

3. Kostna tuberkuloza (gruźlica), choroby stawów biodrowych i kolanowych, choroby kręgosłupa - przyjmować po 0,2-0,5g dwa razy dziennie w ciągu 21-25 dni, Po przerwie pięciodniowej powtórzyć. Niezbędna ilość mumijo 10-25g.

4. Zakrzepowe zapalenie żył (także żył nóg), czyli żylaki - przyjmować raz dziennie po 0,2-0,3 g mumijo przez 20-25 dni, z pięciodniową przerwą między cyklami leczenia, Znacznie zmniejsza się ból.

5. Ropne, zapalne, zainfekowane rany, oparzenia, ropne wrzody - należy smarować 10% roztworem mumijo i jednocześnie zażywać po 0,2-0,5g dwa razy dziennie. Wpływa to na zmniejszenie bólu, przeciwdziała powstawaniu nowych stanów zapalnych oraz przyspiesza gojenie się ran.

6. Krwotoki z płuc - zażywać po 0,2-0,5g mumijo, razem z syropem np. wiśniowym lub morelowym, 2-3 razy dziennie, wieczorem koniecznie przed snem. Niezbędne są 3-4 cykle leczenia po 25 dni z dziesięciodniowymi przerwami,

7. Alergie, katar, nieżyty górnych dróg oddechowych, kichanie, anginy - przyjmować rano i wieczorem po 0,2-0,5g, razem z mlekiem i miodem. Przy anginie płukać gardło 10% roztworem mumijo. Niezbędne są nawet i trzy cykle leczenia, w zależności od zaawansowania choroby. Jeden cykl trwa 25-28 dni z pięciodniową przerwą.

8. Astma bronchialna - po 0,2-0,5g dwa razy dziennie (na czczo i przed snem). Cykl leczenia trwa 25-28 dni. W zależności od stanu choroby mogą być niezbędne i trzy cykle leczenia z pięciodniową przerwą.

9. Choroby kobiece, uszkodzenia tkanek kobiecych organów płciowych (tkanki pochwy i szyjki macicy) i inne stany zapalne - na chore miejsca przykładać waciki nasączone 4% roztworem mumijo. Cykl leczenia trwa dwa - trzy tygodnie, po czym, w razie potrzeby, można go, po dziesięciodniowej przerwie, powtórzyć. Ponadto wskazane jest zażywać raz dziennie, po 0,2-0,5g, mumijo, co znacznie skraca leczenie. Najlepiej okłady stosować na noc. Po 5-7 dniach rany oczyszczają się. Przestrzegać higieny.

10. Bezpłodność u kobiet i mężczyzn, wzmocnienie płciowych funkcji mężczyzny (słabe nasienie) - przyjmować po 0,2-0,5 g z sokiem z marchwi lub z czarnej jagody po dwa razy dziennie. Cykl leczenia trwa 25-28 dni z pięciodniową przerwą. Wzmocnienie prawidłowych funkcji płciowych zauważalne jest po 6-7 dniach. Wskazane jest jedzenie dużej ilości kiełków pszenicy i zażywanie witaminy E.

11. Choroby narządów ruchu, zapalenie korzonków nerwowych, nerwobóle - w ciągu 20 dni należy wcierać przez 5-6 minut w chore miejsca 8-10% roztwór mumijo, przy jednoczesnym zażywaniu po 0,2-0,5g mumijo z mlekiem i miodem. Ustalono, że przy wcieraniu mumijo i lekkim masażu obniża się zapalenie mięśni, zanika, bo! I niepokój, Zażywać dodatkowo duże ilości magnezu i wit. B.

12. Parodontoza (dziąseł i przyzębia) - przyjmować po 0,2-0,5g mumijo, dwa razy dziennie, w ciągu 25 dni, z mlekiem i miodem. Jednocześnie, po posiłkach, płukać usta 5% roztworem wodnym mumijo. Na noc robić okłady z 5% roztworu, a także, po płukaniu, masować dziąsła palcem.

13. Egzemy, grzybice, zwyrodnienia kończyn - należy wygrzać chore miejsca w parze wodnej, a następnie natrzeć maścią z mumijo. Choroby te wymagają bardzo regularnego, często powtarzanego leczenia. Skuteczność- 60% wyleczeń.

14. Wrzody, ropne wągrzy na twarzy i ciele - 10% roztworem wodnym mumijo nacierać czystą, umytą skórę twarzy, przy jednoczesnym zażywaniu po 0,2-0,5g dwa razy dziennie, w

## Mumio - działanie i zastosowanie

Wpisany przez Administrator

sobota, 08 sierpnia 2009 16:22 - Zmieniony piątek, 20 lipca 2012 20:48

---

ciągu 25 dni, Koniecznie cykl powtórzyć po dziesięciodniowej przerwie, Dodatkowo stosować napary z rumianku i okłady z propolisu.

15. Bóle w stawach, odkładanie się soli mineralnych - nacierać na noc, przez 10-15 minut, chore miejsca maścią z mumijo i jednocześnie zażywać po 0,2-0,5g mumijo dwa razy dziennie przez 25 dni. Kurację powtórzyć po pięciodniowej przerwie się. Nie wolno jeść szczawiu i rabarbaru!

16. Zapalenie zatok, zapalenie zatoki czołowej - do 10% roztworu mumijo dodać 5 miligramów gliceryny i zakrapiać do nosa trzy razy dziennie po 3-4 krople przy jednoczesnym zażywaniu po 0,2-0,5g dwa razy dziennie. Używać tylko chusteczek jednorazowych. Chronić głowę przed zimnem.

17. W czasie epidemii grypy zażywać profilaktycznie po 0,2g mumijo dwa razy dziennie.

### **Uwaga!**

**Zachować idealną higienę w czasie leczenia. Alkohol wykluczony!**